

Ficha Técnica: Formicyper

Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo

Nome Comercial: Formicyper

Nome Comum: Cipermetrina

Categoria: Inseticida

Registro no M.S.: nº 3.8142.0014

COMPOSIÇÃO:

CIPERMETRINA.....25% p/p

Inertes (solvente e emulsificante)..... q.s.p.100% p/p

INDICAÇÕES DE USO:

FORMICYPER é um produto elaborado com Cipermetrina, eficaz no controle de formigas (Monomorium florícola), baratas (Periplaneta americana e Blatella germanica), moscas (Musca domestica) e mosquitos (Aedes aegypti), em superfícies, nas construções e pós construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

INSTRUÇÕES DE USO:

Diluir 20ml de FORMICYPER em 10 Litros de água. Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador e aplicar uniformemente, em áreas internas e externas, onde as pragas vivem, reproduzem, se alojam ou transitam, tais como paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas, ralos e no entorno dos imóveis. A calda preparada poderá ser aplicada em uma área de 200m². Se necessário, após 30 dias, reaplique o produto.

PRECAUÇÕES:

- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.
- Não aplicar próximo as nascentes e cursos d' água.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de derramamentos, isole e sinalize a área contaminada absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Quimiagri para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríple lavagem e utilize a água da lavagem na preparação de calda a ser aplicada. Proceda ao descarte de acordo com a legislação vigente. Caso não disponha deste serviço, consulte a Quimiagri.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe das fontes de calor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Marcela Carlosmagno da Silva
CRQ- 04269422 IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: PIRETRÓIDE

Nome Comum: CIPERMETRINA

Antídoto/Tratamento: Anti- histamínicos e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (19) 3899-2116

Centro de Informações Toxicológicas: 0800 722 6001

FABRICADO POR:

Quimiagri Ambiental Indústria e Comércio de Desinfestantes Domissanitários LTDA

CNPJ:27.774.585/0001-53

Monte Alegre do Sul-SP- Fone: (19) 3899-2116

E-mail:contato@quimiagri.com.br

Site:www.quimiagri.com.br

