

Ficha Técnica: Formilix Spray

Nome Comercial: FORMILIX
Nome Comum: FIPRONIL
Categoria: Inseticida Pronto Uso
Registro no M.S.: nº 3.9744.0001

COMPOSIÇÃO:

FIPRONIL.....0,065% p/p
Inertes (solvente e veículo).....q.s.p 100% p/p

INDICAÇÕES DE USO:

FORMILIX é um produto pronto uso, elaborado com FIPRONIL, eficaz no controle de formigas, cupins, pulgas, carrapatos, baratas (Periplaneta americana e Blatella germanica), moscas (Musca domestica), entre outros insetos. Para uso em superfícies, nas construções e pós construções de imóveis, comerciais, residenciais e industriais.

INSTRUÇÕES DE USO:

FORMILIX, pronto uso - Aplicar 50 ml por m², diretamente na área a ser tratada.

Controle de Formigas e Pulgas: Aplicar o produto diretamente sobre os insetos, ou nos locais onde se observar maior atividade.

Controle de Carrapatos: Aplicar o produto na dose de 15ml/m², nos locais infestados.

PRECAUÇÕES:

- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de derramamentos, isole e sinalize a área contaminada absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando, encaminhe para inativação em autoclave ou incineração. Proceda ao descarte de acordo com a legislação vigente. Caso não disponha deste serviço, consulte a Quimiagri.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente, ao abrigo de luz solar e longe das fontes de calor.

FABRICANTE:

Formilix Indústria e Comércio LTDA
CNPJ: 07.388.156/0001-30

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico : PIRAZOL

Nome Comum: FIPRONIL

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto ou tratamento específico. Tratamento sintomático de acordo com o quadro clínico.

Telefone de Emergência: (19) 3899-2116

Centro de Informações Toxicológicas – CIT/GO: 0800 646 4350

DISTRIBUÍDO POR:

Quimiagri Agronegócios Ambiental LTDA

CNPJ: 27.774.585/0001-53

Monte Alegre do Sul-SP- Fone: 19 3899-2116

E-mail: contato@quimiagri.com.br

Site: www.quimiagri.com.br

